

1/4 STROP

MUŽ BEZ MINULOSTI - A.Kaurismäki
Dejvické divadlo, premiéra 21.1.2010


režie: M.Krobot

světelný design: Ječmen

měřítko 1:50

1cm = 0,5m

nakreslil: Dědek



72 ♂

♂ 72
230V

2/4 PODLAHA

MUŽ BEZ MINULOSTI - A.Kaurismäki
Dejvické divadlo, premiéra 21.1.2010




režie: M.Krobot

světelný design: Ječmen

měřítko 1:50

1cm = 0,5m

nakreslil: Dědek

-  PC 2kW/1kW/0,65kW
-  FR 2kW/1kW/0,65kW
-  PAR 64 1kW CP60/CP61/CP62/CP95
-  PAR 64 1kW SHORT CP60/CP61/CP62
-  PAR 56 0,3kW NSP/MFL/WFL
-  MULTIPAR
-  PAR 16
-  PROFIL ETC S4 fix / zoom
-  FLOOD 1kW/0,5kW/0,15kW
-  FLOOD 4X 0,15kW
-  JINÝ ZDROJ
-  DIAPROJEKTOR
-  POZEMNÍ STATIV

3/4 LEGENDA

MUŽ BEZ MINULOSTI - A.Kaurismäki
 Dejvické divadlo, premiéra 21.1.2010

režie: M.Krobot

světelný design: Ječmen

měřítko 1:50

1cm = 0,5m

nakreslil: Dědek

DMX reflektor	filtr	fokus	poznámka
2 PAR 64/CP 61		FOH, banány	
3 PAR 64/CP 61		FOH, banány	
4 PAR 64/CP 61		FOH, banány	
5 PAR 64/CP 61		FOH, banány	
7 PC 1kW		křížem výkrop přední část	
8 PC 1kW	161	křížem celek k horizontu	
11 PC 1kW		křížem výkrop přední část	
12 PC 1kW	161	křížem celek k horizontu	
13 2x PAR 64		kontra mezi hr.sloupy, banán -	
14 PC 0,65kW		kapela, klap zepředu, pokud možno nebrat hadry	
15 PC 1kW		křížem výkrop zadní část	
16 PC 1kW	201	široký celek od forbíny až cca 0,5m od horizontu	
17 FR 2kW		max široký celek, až do výše 1.tyče na horizontu	
18 PC 0,65kW		postava sedí na bedně před L hr.sloupe, kolo i přes přední hranu	
19 PC 1kW		velký střed mírně vlevo, od přední hrany hr.sloupu až k horizontu, od propadla k L rampě, od 2.forb.desky	
20 ETC S4	201	Průmyslová kamera na vrchu L hr.sloupu – zadní hrana, plesvit za	
21 PC 0,65kW		postava sedí na bedně před P hr.sloupe, kolo i přes přední hranu	
22 FR 2kW		max široký celek, až do výše 1.tyče na horizontu	
23 PC 1kW	201	široký celek od forbíny až cca 0,5m od horizontu	
24 PC 1kW		křížem výkrop zadní část	
27 2x PAR 56	201	plocha, L od 2.desky forbíny, P bere L sloup, banán	
28 PC 0,65kW		mezi kov.sloupy a vrata	
29 PC 1kW	255	pozemní stativ – křížem celek ???	
30 PC 1kW		pod sebe až k horizontu	
32 ETC S4		dlouhý pruh od P hr. Sloupu až na horizont po 2.tyč, šířka 2 dílce od P rampy (okno)	???
33 2x PAR 56	201	plocha, L bere P hr.sloupy, P od 2.desky forbíny, banán	
34 PC 1kW		střed, skupina 5ti postav před propadlem	
36 PC 1kW	255	pozemní stativ – křížem celek ???	
35 PC 0,65kW	201	Max široký, P hr. sloup od shora (háček), sahá až k P kul.sloupu	
37 Strand SL 23°/50° levý		rámeček zrcadlo na L hr.sloupu (háček u přední hramy)	
39 PAR 64 CP95		mírně doprava přes střed, lehce za kov.sloupy, ne L hr.sloupy	
40 PC 0,65kW	201	max.široký celek, dopředu ke kul.sloupy	
41 PC 0,65kW		sprcha L hr.sloupy, výška postavy, cca 120cm vedle	
42 PC 0,65kW		kapela	
43 PC 0,65kW		postava u kov.sloupu + okolí cca 1,5m	
44 PC 0,65kW		sprcha P hr.sloupy, výška postavy, cca 120cm vedle	
45 PC 0,65kW		kapela, od kov.sloupu k P rampě	
46 PAR 64 CP95		mírně doleva přes střed, lehce za kov.sloupy, ne P hr.sloupy	
48 PC 1kW		průvan od začátku hr.sloupu k horizontu, od středu ještě do výšky futer	NESMÍ VADIT TAHU
49 PAR 64		prostor mezi kov.sloupy a zavřenou branou, od země	NESMÍ VADIT TAHU
50 PC 0,65kW		P dveře, resp.vstup, ne moc široké, klap	NESMÍ VADIT TAHU
51 ETC S4		pohovka za oknem + prostor za ní	
53 PC 1kW		průvan od začátku hr.sloupu k horizontu, od středu ještě do výšky futer	NESMÍ VADIT TAHU
54 PAR 64/CP 62		kapela, banán - , P část horizontu od země	NESMÍ VADIT TAHU
55 PC 0,65kW		L dveře, resp.vstup, ne moc široké, klap	NESMÍ VADIT TAHU
56 2x PAR 64		kapela křížem, pravý PAR lehce za sloup	
57 PC 0,65kW	201	prostor za oknem – za kov.sloupy na plech dveře	kabel nad L rampou
59 PC 1kW		Okno – značka na propadu	
60 2x ETC S4		široký ostrý pod sebe, od hrany šikmy a od zadních beden	
61 PC 1kW		pruh mezi rampy, křížem od horizontu ke kovovému sloupu	
63 Levý multipar		kontra kovový sloup, banán	
65 2x multipar		pod sebe, banán -	
66 PC 1kW		pruh mezi rampy, křížem od horizontu ke kovovému sloupu	
68 lampa Karamazovi		lámpa na sloupu	
71 flood 1kW	201	vana v propadu	
72 4x PAR 16		Mikrofony + klavír pod balkony	
73 2x PAR 56	201	plocha od 2.desky forbíny, banán	
74 2x PAR 56	201	plocha od 2.desky forbíny, banán	
79 PC 0,65kW		přední vrátkový tah, skrz okno začátek	70 – manual patch!!!

ZÁSUVKY 230V

2x pro kapelu – P strana horizontu
1x lednice – u kov.sloupu
1x kombo pod P balkonem

4/4 FOKUS

MUŽ BEZ MINULOSTI - A.Kaurismäki

Dejvické divadlo, premiéra 21.1.2010

režie: M.Krobot

světelný design: Ječmen

měřítka 1:50

1cm = 0,5m

nakreslil: Dědek